

## ***Návod na údržbu dřevěných lakovaných podlah***

Rozhodující vliv na trvanlivost a optický vzhled dřevěných podlah mají klimatické podmínky v místnosti. Příliš nízká relativní vlhkost vzduchu má za následek tvorbu spár. Příliš vysoká vlhkost vzduchu má za následek bobtnání a deformace. Teplota v místnosti 18 - 22 °C a relativní vlhkost vzduchu 55 - 65 % jsou ideální pro zachování užité hodnoty dřevěné podlahy, jakož i pro pocit pohodlí, který člověk vnímá.

Nečistoty a písek působí jako smirkový papír a je proto nutné je okamžitě z povrchu odstranit. Položit rohože před i za dveře. Plstěné chrániče noh nábytku, stolů a židlí zabraňují tvorbě zbytečných škrábanců a vtisků na povrchu parket. Rozlité tekutiny okamžitě vytřete a nenechávejte stát na parketách žádnou vodu.

Kancelářské židle musí být opatřeny měkkými kolečky předepsanými pro tvrdé krytiny (DIN 68131). Pojezdové kroužky těchto koleček musí být jiné barva než rejdrovací kolečka sama.

Pokládají-li se hotové, zatavené parketové díly v místnostech, kde lze občas počítat se stříkající vodou, doporučujeme nanesení dodatečné vrstvy laku po položení. Tím se spáry mezi jednotlivými parketovými díly zcela uzavřou a podlaha je o něco déle chráněna proti vlhkosti. Přesto však nejsou parkety vhodné pro vysloveně mokré prostory.

### **ČIŠTĚNÍ:**

- Běžné čištění vysavačem, smetákem nebo mopem.
- Občas vytřít důkladně vyždímaným hadrem. Nepoužívat žádné agresivní čisticí prostředky pro domácnost. Nejvhodnější je mazlavé mýdlo. Hadr na zem používat pouze navlhčený. Vytření příliš vlhkým hadrem může poškodit povrch parket a lakovaný povrch. Čisticí prostředky s mikrovláknou a parní čističe pro parketové podlahy vůbec nepoužívat.

### **ÚDRŽBA:**

- Běžná údržba prostředkem POLISCH pro údržbu parket. Podlahu nejdříve očistit obvyklým způsobem. Potom vytřít vlhkým hadrem a do vody přidat trochu prostředku pro údržbu parket.
- Komplexní údržba prostředkem POLISCH: Prostředek nanést nezředěný na parkety a rozdělít jej tence a stejnoměrně vlhkým hadrem nepouštějícím vlas. Během schnutí (cca 20 min) nevkládat na podlahu. Četnost použití závisí na intenzitě namáhání podlahy: jednou měsíčně nebo po 2 měsících.

Použitím leštidla se docílí vyšší odolnost v oděru a tím delší trvanlivost zatavení. Laky, na které bylo použito leštidlo, již nemohou být znovu roztaveny. Tyto laky musí být při renovaci parket obroušeny až na dřevo předtím, než může být nanesena nová vrstva laku. Kromě toho mohou některé leštící prostředky emitovat do obytného prostoru závadné substance.

## **ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN**

Skvrny nejlépe odstraníme vlhkým hadrem případně použijte trochu mazlavého mýdla nebo oplachovacího prostředku. Těžce odstranitelné skvrny odstraňte způsobem, který je uvedený v tabulce. Buďte opatrní při práci s agresivními prostředky pro odstraňování skvrn, které mohou narušit lakový povrch, jsou-li použity ve větších množstvích a jsou-li intenzivně vtírány.

<b>Skvrny od:</b>	<b>Odstranit pomocí:</b>
asfaltu, podrážek od bot, oleje, krému na boty, sazí a zaschlých zbytků čokolády nebo mastnoty	lihu, zředěného mycího benzínu a jiné
fixek, rtěnky, tuše	směsi vody a lihu 1:1
vosku ze svíček, žvýkačky	ochladit ledovým sprejem nebo kostkami ledu v igelitovém sáčku, potom opatrně seškrábnout
krve	studenou vodou

Podlahu pravidelně čistit prostředkem, zamíchaným v kbelíku s vodou.

Dávkování: 2 uzávěry čistícího prostředku na 1 kbelík vody.

Podlahu lehce vytřít mírně vlhkým hadrem nebo mopem. Vždy po vytírání, vytřít ještě suchým hadrem, aby na podlaze nezůstala žádná viditelná vlhkost.

Tip: Doporučujeme mop pravidelně máchat, aby bylo dosaženo optimální čistoty po celé ploše.

Vyhnete se při umývání nadbytečné a zůstávající vlhkosti na podlaze.

Upozornění: Uchovejte mimo dosah dětí, chraňte před mrazem, nemíchat s jinými produkty.

Trvanlivost: 1 rok

Dovozce: EVEREL, s r. o.

Zámostí 202 Otrokovice